

# MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** CONFORMAÇÃO DA RUA G

**LOCAL:** DARIO LASSANCE

**Responsável Técnico pelo projeto**

ENGº MARCELO VAZ LEAL

**CREA/RS:** 085578-D

## **1. DESCRIÇÃO**

Este memorial descritivo visa esclarecer os procedimentos a serem realizados para execução da conformação da Rua G, localizada em Dario Lassance.

## **2. PAVIMENTAÇÃO**

### **a) Escavação**

A execução de todos os serviços topográficos, necessários à locação da pista de rolamento serão dirimidos com a fiscalização da obra.

Os serviços de escavação terão seu início após determinada a topografia e seus alinhamentos e cotas. As escavações serão executadas com equipamento mecânico adequado.

### **b) Material escavado**

Todo o material escavado será utilizado como aterro no mesmo local dos serviços.

### **c) Aterro compactado**

Para execução do aterro será utilizado rejeito de pedra calcária britada com uma espessura média de 15cm. O espalhamento com regularização e compactação sem controle será realizado em 1 camada.

O transporte do aterro, material de jazida (rejeito de pedra calcária britada), será retirado da jazida localizada na BR 293, km 180, com distância aproximada de 15,00km da obra em questão, através de caminhões basculantes. Conforme volume da planilha de quantitativos.

Este material será carregado, transportado, descarregado, espalhado e compactado, para que vá se estabelecendo a compactação necessária à segurança e maior durabilidade do assento do pavimento.

**Candiota, 10 de agosto de 2018.**

**Eng° Civil MARCELO VAZ LEAL**  
CREA – RS 85578-D  
Responsável Técnico